


ポキスケ流

# 楽 副業術

【実践講座】

シーサープログファーストステップ編



INFO  
SNIPER

1

(C) 2005 Info-Sniper

<http://www.info-sniper.com>

## All Rights Reserved

「ポキスケ流 副業術【実践講座】」(以下、レポートという)は、著作権法で、保護されている著作物です。

現在、行政書士時枝寛事務所(福岡県行政書士会会員 会員番号 04012 号)に、[著作物存在の事実証明]の取得申請も依頼中です。

レポートの使用に関しては、以下の点にご注意ください。

レポートの著作権は、著者である、インフォ・スナイパーに属します。

著作権者の事前許可を得ずにして、レポートの一部または全部を、あらゆるデータ蓄積手段(印刷物、ビデオ、テープレコーダーおよび電子メディア、インターネット等)により複製および転載することを禁じます。以上に記載した行為により著作権者が不利益を被ったと判断した場合、該当する行為を行った者に対し、著作権法等、関係法規に基づく手続きにより法的手段により損害賠償請求などを行う場合があることを御了承ください。

このレポートで取り上げられた情報は、作成された時点での著者の見解であります。状況の変化に応じて、著者は、このレポートで表示した見解とは異なる見解を新しい変化に応じての表現を行う権利を有しています。

このレポートに関しては、適切かつ信頼に足る情報を提供しておりますが、いかなる誤り・不正確・不作為に対して著者・出版元・アフィリエイトパートナーなどに代表される業務提携者は一切責任をおうものではないことを御了承ください。

また、法律、その他の分野に関しての専門的なアドバイスを与えかねること、利益や特定の目的に対する適合性を保障しかねること、このレポートを使用することによって生じた、いかなる結果に対しても責任を負わないことも御了承ください。

## 目 次

1:アカウント登録	4 P
2:不要なコンテンツ(プラグイン)を削除する	8 P
3:カテゴリを設定する	11 P
4:キーワードマッチを無効にする	15 P
5:記事を、5つくらい書く	16 P
6:記事の順番を入れ替える	22 P


## アカウント登録



【SeesaaBLOG シーサーブログ】

<http://blog.seesaa.jp/>

まずは、上記の URL をクリックしてシーサーブログにアクセスして、「**アカウント登録**」をクリックします。



### アカウント登録

ユーザー情報を入力してください。

メールアドレス : poki@mailjoho.com

パスワード : ●●●●●●


氏名 : 源五郎丸蔵乃助

フリガナ : ゴンゴロウマルクラノスケ

**アカウントを登録する**

氏名  
例)山田太郎  
ご自身の氏名を入力してください。

フリガナ  
例)ヤマダタロウ  
ご自身のフリガナを全角スペースで入力してください。



源五郎丸蔵乃助さんのブローガー一覧

新しいブログの作成

ホスト名

ブログタイトル

ブログ説明

ニックネーム

ブログテーマ (CSS)  [サンプル表示](#)

認証コード  ※画像の中の数字を半角で入力してください

ホスト名

例) sampleblog

\* 半角英数字3文字以上20文字以内。半角ハイフン可 (ただし、ホスト名の始まりと終わりは使用不可)。記号不可。大文字・小文字の区別なし。ここで指定した名前が、あなたのブログのURLに反映されます。

http://ホスト名.seesaa.net/

例えば、ホスト名を"sampleblog"とした場合、あなたのブログのURLは以下のようになります。

http://sampleblog.seesaa.net/

ブログタイトル

例) サンプルブログ

\* ひらがな・カタカナ・漢字・記号・英数字。機種依存文字は不可。

あなたのブログのページに表示されるブログのタイトルになります。

このブログがどのようなブログなのかを閲覧者に示すものです。

ブログ説明

例) ブログはサンプルでもクール!

\* ひらがな・カタカナ・漢字・記号・英数字。機種依存文字は不可。

あなたのブログのページ完成後に、タイトルの下に公開される新規ブログの簡単な説明文です。端的かつ魅力的にアピールして下さい!!

ニックネーム

例) 山田太郎

\* ひらがな・カタカナ・漢字・記号・英数字。機種依存文字は不可。

ブログの作者として公開されるニックネームです。ニックネームはブログごとに変えることができます。

ブログテーマ (CSS) **light pole(右サイドバー)** [サンプル表示]

認証コード **359294** ※画像の中の数字を半角で入力してください

359294

新しいブログを作成する

なお、ブログテーマについてですが、今後、私のレポートでは、ブログのバナーなど、各種カスタマイズの説明で、この「light pole(右サイドバー)」というデザインを使いますので、よろしければ、こちらのデザインをお使いください。

ご注意:利用者が多い時間帯など、時間帯によっては、「新しいブログを作成する」ボタンをクリックしても、なかなか画面が切り替わらなかつたりしますが、そういった場合は、気長に待つか、時間帯を変えて作業するなどしてください。

無事、アカウント登録作業が終了すると、以下のように、「マイ・ブログ」画面に、あなたの作成したブログが表示されます。

マイ・ブログ

お知らせ

- 2005-12-08 [Seesaa ブログ、「BlogClick」「KEITAI BlogClick」メンテナンスのお知らせ](#)
- 2005-11-18 [Seesaa ブログ、モブログ用広告導入のお知らせ](#)
- 2005-11-08 [【完了】Seesaa ブログ、緊急メンテナンスのお知らせ](#)

過去のお知らせ

源五郎丸蔵乃助さんのブログ一覧

ラーメン 刑車  
pokinosuke  
URL <http://an5tamowafashimopcki.seesaa.net/>  
[ブログステータス](#) [再構築](#)

- 記事
- ダイエット
- デザイン
- ツール
- 設定

新しいブログの作成

Seesaa ブログでは複数のブログを持つことができます。

新しいブログの作成はこちら

## 不要なコンテンツ(プラグイン)を削除する



### コンテンツ

自分が作成したブログの中にコンテンツを追加することが出来ます。[種類][ページ][配置][並び順]とありますので、ご自身の追加したいコンテンツやその形式について適宜ご選択下さい。  
なお、ブログに反映をさせるためには「再構築」が必要になりますので、ご注意下さい。

コンテンツとは、ブログの、この部分のカレンダーなどのパーツのこと



<b>削除</b>	タイトル	種類	表示するページ	配置	並び順
<input type="checkbox"/>	<a href="#">ブログ名</a>	ブログ名	全ページ	ヘッダー	10
<input type="checkbox"/>	<a href="#">ブログ説明</a>	ブログ説明	全ページ	ヘッダー	20
<input type="checkbox"/>	<a href="#">記事</a>	記事(ページコンテン...	全ページ	メイン	50
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">記事検索</a>	記事検索	全ページ	右サイドバー	10
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">カレンダー</a>	カレンダー	全ページ	右サイドバー	10
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">ブログクリック</a>	ブログクリック	全ページ	右サイドバー	15
<input type="checkbox"/>	<a href="#">新着記事</a>	新着記事	全ページ	右サイドバー	20
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">最近のコメント</a>	最近のコメント	全ページ	右サイドバー	20
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">最近のトラックバ...</a>	最近のトラックバック	全ページ	右サイドバー	30
<input type="checkbox"/>	<a href="#">カテゴリ</a>	カテゴリ	全ページ	右サイドバー	30
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">過去ログ</a>	過去ログ	全ページ	右サイドバー	40
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">人気商品</a>	RSSアフィリエイト広...	全ページ	右サイドバー	60
<input type="checkbox"/>	<a href="#">RDF Site Summary</a>	RDF Site Summary	全ページ	右サイドバー	90
	<a href="#">Powered By</a>	Powered By	全ページ	フッター	100

変更

アフィリエイトブログを作るのであれば、「記事検索」、「カレンダー」、「ブログクリック」、「最近のコメント」、「最近のトラックバック」、「過去ログ」、「人気商品」は必要ないと思われるので、ここで一気に削除します。

コンテンツ一覧 全ページ ページの変更

設定を変更しました。

再構築する範囲: すべて 再構築を実行する

※再構築を行う際には、必ず「再構築の範囲」をご確認下さい。

この変更をブログに反映させるには、ブログの再構築が必要です。

削除	タイトル	種類	表示するページ	配置	並び順
<input type="checkbox"/>	<a href="#">ブログ名</a>	ブログ名	<span>全ページ</span>	<span>ヘッダー</span>	<input type="text" value="10"/>
<input type="checkbox"/>	<a href="#">ブログ説明</a>	ブログ説明	<span>全ページ</span>	<span>ヘッダー</span>	<input type="text" value="20"/>
<input type="checkbox"/>	<a href="#">記事</a>	記事(ページコンテン...	<span>全ページ</span>	<span>メイン</span>	<input type="text" value="50"/>
<input type="checkbox"/>	<a href="#">新着記事</a>	新着記事	<span>全ページ</span>	<span>右サイドバー</span>	<input type="text" value="20"/>
<input type="checkbox"/>	<a href="#">カテゴリ</a>	カテゴリ	<span>全ページ</span>	<span>右サイドバー</span>	<input type="text" value="30"/>
<input type="checkbox"/>	<a href="#">RDF Site Summary</a>	RDF Site Summary	<span>全ページ</span>	<span>右サイドバー</span>	<input type="text" value="90"/>
	<a href="#">Powered By</a>	Powered By	<span>全ページ</span>	<span>フッター</span>	<input type="text" value="100"/>

変更


「再構築する範囲」を「すべて」に変更して、「再構築を実行する」をクリックします。

---

### カテゴリを設定する

---


なお、カテゴリについて、いまいわからないという質問も、初心者の方からは、よく頂くわけですが、イメージとしては、このような感じです。



ブログの場合、厳密に言えば、つながり(リンク関係)に関しては、もっと細かくつながっているのですが、ここで理解していただきたいのは、まずは、


訪問者の方が、あなたが設定した「博多ラーメン」というカテゴリをクリックすると、赤丸で囲んだ部分が、表示され、まずは訪問者に対して、親切なつくりになる

ということと……



上記のように、カテゴリ分類しないブログよりも、検索してもらえるようなキーワードを、カテゴリ名のほうにも増やすことが出来るという利点があります。

カテゴリに関しては、まずは、このように理解しておいてください。  
仮に、これがバリバリの、アフィリエイトサイトだったとしたら、このような分類の仕方もあります。




大事なことは、常に「検索エンジンで検索されそうなキーワード」を意識するということです。



「記事」「記事カテゴリ」とクリックします。



「日記」をクリックします。



初期設定では「日記」という、カテゴリが設定されていますので、こちらを、あなたが設定したいカテゴリ名に変更します。

記事カテゴリ ブログ: ラーメン番長

カテゴリの追加/編集が完了しました。

記事カテゴリ名	記事数	表示順
<a href="#">博多ラーメン</a>	0	<input type="text" value="0"/>

新しい記事カテゴリの追加

記事カテゴリ名

記事カテゴリ名	記事数	表示順
<a href="#">博多ラーメン</a>	0	<input type="text" value="0"/>
<a href="#">尾道ラーメン</a>	0	<input type="text" value="0"/>
<a href="#">薩摩ラーメン</a>	0	<input type="text" value="0"/>

シーサーブログの  
プラグインなどの上下の  
並べ替えは、このように、  
数字が小さいものが  
「上」に表示されるような  
仕組みになっています。

記事カテゴリ名	記事数	表示順
<a href="#">博多ラーメン</a>	0	<input type="text" value="2"/>
<a href="#">尾道ラーメン</a>	0	<input type="text" value="1"/>
<a href="#">薩摩ラーメン</a>	0	<input type="text" value="3"/>

記事カテゴリ名	記事数	表示順
<a href="#">尾道ラーメン</a>	0	<input type="text" value="1"/>
<a href="#">博多ラーメン</a>	0	<input type="text" value="2"/>
<a href="#">薩摩ラーメン</a>	0	<input type="text" value="3"/>

## キーワードマッチを無効にする

The screenshot shows the Blogger 'Settings' page. The 'Settings' tab is selected and circled in red. The 'Blog' dropdown menu is also circled in red. The 'Keyword Match (Affiliate)' setting is highlighted with a red box, showing the 'Ineffective' radio button selected.

シーサーブログの場合、「**キーワードマッチ**」といって、シーサーブログ独自のアフィリエイトがありますが、これは、言葉は悪いですけど、邪魔以外の何者でもないので、これからシーサーブログを始める方は、悪いことは言いませんので、記事を書き始める前に、「記事設定」の画面で、「**無効**」にしてしまいましょう。

コメントや、トラックバックも受け付けられないということであれば、こちらの画面で設定変更しておきましょう。

(一般的にアフィリエイトブログでは、コメントは受け付けられないに設定する方が多いです)

---

## 記事を、5つくらい書く

---

まずは、例として、博多ラーメンについての記事を書いてみます。

Seesaa BLOG

マイ・ブログ ジャンル

記事 ダイエット デザイン ツール 設定

記事投稿 | 記事一覧 | コメント一覧 | トラックバック一覧 | 記事カテゴリ | メール投稿 |

ブログ・ホーム / マイブログ / ラーメン刑事 / 記事投稿

[PR] ウェブレッスンをご存知ですか？英会話は“インターネットで通う”【ECC】  
[PR] 語学力をつけて就職・転職に役立てよう！ゼロから学べる外国語【ECC】

記事投稿 ⓘ ブログ: ラーメン刑事 [変更] 再構築 サイトの確認

記事カテゴリ ⓘ 尾道ラーメン  
記事タイトル ⓘ 尾道ラーメン  
内容 ⓘ 博多ラーメン  
薩摩ラーメン



カテゴリは、先ほど設定した中から、「博多ラーメン」を選びました。

記事投稿 ⓘ ブログ: ラーメン刑事 [変更] 再構築 サイトの確認

記事カテゴリ ⓘ 博多ラーメン  
記事タイトル ⓘ 龍龍軒って知ってますか？  
内容 ⓘ 龍龍軒って知ってますか？  
なんとまあ、東京にまで、進出してるとは、びっくりぎょうてん！

まずは、こんな記事を書いてみましたが、この「龍龍軒」という文字をクリックすると、「龍龍軒」のページにリンクするように、設定してみます。





リンクさせたい文字を選択し、反転させて……



このボタンをクリックして、さきほどコピーしたURLを、  
「Ctrl」キー + 「V」キーなどにより、ペースト(貼り付け)します。



内容 ?

```
<a href="http://www.hotpepper.jp/s/H000000283/top.html" target="_blank">龍龍軒</a>って知ってますか？  
なんとまあ、東京にまで、進出してるとは、びっくりぎょうてん！
```

このように表示が変われば作業完了です。

次は、「東京」という文字を、太く赤い色の文字に変更してみます。

内容 ?


```
<a href="http://www.hotpepper.jp/s/H000000283/top.html" target="_blank">龍龍軒</a>って知ってますか？  
なんとまあ、東京にまで、進出してるとは、びっくりぎょうてん！
```



内容 ?

```
<a href="http://www.hotpepper.jp/s/H000000283/top.html" target="_blank">龍龍軒</a>って知ってますか？  
なんとまあ、<strong>東京</strong>にまで、進出してるとは、びっくりぎょうてん！
```

これで、まず、「東京」という文字が、<STRONG>タグにより、強調され太くなります。




そのまま、このボタンを押し、赤いパレットをクリックすると・・・



```
<a href="http://www.hotpepper.jp/s/H000000283/top.html" target="_blank">龍龍軒</a>って知ってますか？  
なんとまあ、<strong><span style="color:#FF0000;">東京</span></strong>にまで、進出しているとは、びっくりぎょうてん！
```

このように、「#FF0000」というカラーコードが挿入され、「東京」という文字が赤色になります。



今回は、これで投稿(公開)しますので、ジャンルは、とりあえず「グルメ」を選んで、「保存する」をクリックします。



すると、このように、先ほど書いた記事が、公開されます。

以上の要領で、まずは、さくさくと記事を書いていきましょう。

そして、いくつか記事を書いた後に、過去に書いた記事を修正するには、



「記事」「記事一覧」をクリックします。

一覧

<input type="checkbox"/>	記事タイトル	記事カテゴリ	投稿日時	コメント	トラックバック	公開 非公開
<input type="checkbox"/>	<a href="#">味平って知ってますか？</a>	尾道ラーメン	2005-12-17 17:49	0	0	公開
<input type="checkbox"/>	<a href="#">龍龍軒って知ってますか？</a>	博多ラーメン	2005-12-17 17:38	0	0	公開

修正したい記事タイトルをクリックします。

内容 ?

`<a href="http://www.onomichi-ra-men-ajihei.co.jp/" target="_blank">味平</a>って知ってますか？尾道ラーメンって知ってますか？`  
実は、僕、広島には、約2年ほど住んでたことがありますて・・・

太 斜体 下線 打消 引用 大 小

ジャンル ?

▶ 日記  
▶ トラックバック  
▶ アフィリエイト  
▶ 記事設定

内容を修正したのち、「保存する」をクリックすると、その記事が修正されます。

(注意:記事の修正をした場合は、再構築を必ず行ないましょう)

## 記事の順番を入れ替える



さて、今回、このように、「四天王」、「味平」、「龍龍軒」と、3つの記事を書きました。

通常、ブログのトップページには、新しい記事が一番上に表示されるようになっていますが、仮に、この場合、「龍龍軒」を、一番、上に持てきたいときは、どのようにするのでしょうか？

これに関しては、いろいろと方法はありますが、記事の順番を変更するので、一番簡単な方法は、投稿した記事の、日付を操作する方法です。

一覧

削除	記事タイトル	記事カテゴリ	投稿日時	コメント	トラックバック	公開 非公開
<input type="checkbox"/>	<a href="#">四天王って知ってますか？</a>	薩摩ラーメン	2005-12-17 18:03	0	0	公開
<input type="checkbox"/>	<a href="#">味平って知ってますか？</a>	尾道ラーメン	2005-12-17 17:49	0	0	公開
<input type="checkbox"/>	<a href="#">龍龍軒って知ってますか？</a>	博多ラーメン	2005-12-17 17:38	0	0	公開

つまり、記事修正画面から、強制的に、投稿記事を未来の日付にするなどして、表示される順番を変更できるのです。

まずは、順番を変えたい記事の修正画面から、「記事設定」をクリックします。

The image shows a screenshot of a blog post settings page. The page is titled '▼記事設定' (▼ Post Settings). It contains several sections with radio buttons and checkboxes for configuring the post. Two red circles are drawn on the page: one around the '公開/非公開' (Public/Private) status, which is currently set to '公開' (Public), and another around the '保存する' (Save) button at the bottom right. The '投稿日時' (Post Date) field shows '2005-12-17 17:38:39'. Other options include '記事の再構築' (Rebuild article), 'コメント' (Comments), 'トラックバック' (Trackback), 'URL補完' (URL completion), '改行タグ変換' (Line tag conversion), and '記事の有効期限設定' (Article validity period setting). A list of '更新を通知する' (Notify updates) URLs is provided at the bottom.

すると、このように、細かい設定画面が展開されるので、赤丸で囲んだ部分を、「2005-12-17」となっているのを、「2005-12-18」などに変更して、この場合は、この記事が、一番新しい記事と判断されるように、変更して「保存する」をクリックします。

(注意:この場合も、記事修正後、「すべて」の範囲で「再構築」しておきましょう)





コンテンツ一覧 全ページ ページの変更

削除	タイトル	種類
<input type="checkbox"/>	<a href="#">ブログ名</a>	ブログ名
<input type="checkbox"/>	<a href="#">ブログ説明</a>	ブログ説明
<input type="checkbox"/>	<b><a href="#">記事</a></b>	記事(ページコンテン..
<input type="checkbox"/>	<a href="#">新着記事</a>	新着記事
<input type="checkbox"/>	<a href="#">カテゴリ</a>	カテゴリ
<input type="checkbox"/>	<a href="#">RDF Site Summary</a>	RDF Site Summary
	<a href="#">Powered By</a>	Powered By

なお、トップページには、常に新しい記事を、1つだけしか表示させたくないという場合は、

「デザイン」「コンテンツ」「記事」とクリックして…



この画面で、「表示件数」を変更して、「保存」、「再構築」すれば、トップページでの、記事の表示件数が変更されます。

記事が長かったりして、間が抜けたようになった場合など、表示件数を減らすと、すっきりしますし、検索エンジン上位表示を意識して、表示件数を調整したりもしますので、これも、しっかりと覚えておきましょう。

今回の内容は、以上となります。

いろいろと、その都度、わからない点など出てくるかもしれませんが、まずは、なによりも、「操作に慣れること」が、ネットで収入を得る近道です。それでは、頑張ってくださいね